

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Перчатки защитные .....	3
Перчатки защитные противопорезные .....	7
Перчатки защитные из кожи и спилка .....	8
Защита рук при сварочных работах .....	10
Перчатки защитные одноразовые .....	11
Очки защитные открытого типа .....	12
Очки защитные открытого типа затемненные.....	14
Очки защитные открытого типа желтые .....	15
Полумаски фильтрующие одноразовые .....	16
Защитные комбинезоны .....	18
Одежда для работы .....	20
Промышленные протирочные средства.....	24

**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ZEBRAFLEX**



Размер	Артикул
7	2899411017
8	2899411018
9	2899411019
10	2899411020
11	2899411021

Универсальные защитные перчатки, удобные, надежные, обладающие высокой тактильной чувствительностью, а также великолепным захватом и цепкостью, благодаря уникальному покрытию ZEBRAFLEX®

**Особенности**

- Максимальный комфорт при носке
- Мягкие и приятные на ощупь
- Бесшовная круговая вязка
- Эргономика разработана с учетом особенностей строения кисти
- «Дышащее» покрытие ZEBRAFLEX
- Отличный захват, цепкость и высокая механическая прочность благодаря специальному покрытию ZEBRAFLEX.

**Характеристики**

- Класс вязки: 15
- Материал основы: Нейлон/спандекс
- Материал покрытия: Вспененный нитрил с шаблоном ZEBRAFLEX
- Соответствие стандартам: EN388 (4121), TP TC 019/2011
- Защитные свойства: 4.1.2.1.X

**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ SOFT**



Размер	Артикул
7	2899401067
8	2899401068
9	2899401069
10	2899401070
11	2899401071

Прочные, универсальные защитные перчатки, удобные и комфортные

**Особенности**

- Максимальный комфорт при носке
- Мягкие и приятные на ощупь
- Бесшовная круговая вязка
- Эргономика разработана с учетом особенностей строения кисти
- «Дышащее» покрытие из вспененного нитрила
- Волокно на 88% состоит из переработанных PET-бутылок

**Характеристики**

- Класс вязки: 15
- Материал основы: Переработанный полиэстер/эластан
- Материал покрытия: Вспененный нитрил
- Соответствие стандартам: EN388 (4121), TP TC 019/2011
- Защитные свойства: 4.1.2.1.X

## ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ FLEX



Размер	Артикул
7	2899400329
8	2899400330
9	2899400331
10	2899400332
11	2899400333

**Универсальные и легкие, чувствительные, дышащие, очень прочные и удобные перчатки для сборочных производств и нетяжелых работ, требующих высокой тактильной чувствительности**

## Особенности

- Трикотажная основа из нейлона круговой бесшовной вязки прекрасно облегают руки, обеспечивают свободу движений и великолепную чувствительность пальцев при работе с мелкими деталями и выполнении точных операций
- Тонкое «дышащее» полиуретановое покрытие ладони обеспечивает хороший захват деталей и инструментов
- Перчатки обеспечивают высокий уровень комфорта при длительной носке благодаря минимальному весу и прекрасному воздухообмену
- Прочные и надежные перчатки для выполнения легких работ и работ средней тяжести в сухих условиях труда

## Характеристики

- Класс вязки: 13
- Материал основы: Нейлон
- Материал покрытия: Полиуретан
- Соответствие стандартам: EN388 (3121), TP TC 019/2011
- Защитные свойства: 4.1.2.1.X

## ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ BLACK PU



Размер	Артикул
6	2899402406
7	2899402407
8	2899402408
9	2899402409
10	2899402410
11	2899402411

**Надежные, легкие, дышащие, перчатки для сборочных производств и нетяжелых работ, требующих высокой тактильной чувствительности**

## Особенности

- Трикотажная основа из нейлона круговой бесшовной вязки прекрасно облегают руки
- Тонкое «дышащее» полиуретановое покрытие ладони обеспечивает хороший захват и тактильную чувствительность
- Прочные и надежные перчатки для работы в сухих условиях труда

## Характеристики

- Класс вязки: 13
- Материал основы: Полиэстер
- Материал покрытия: Полиуретан
- Соответствие стандартам: EN388 (4121), TP TC 019/2011
- Защитные свойства: 2.1.2.1.X



**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ RED LATEX**



Размер	Артикул
7	2899408207
8	2899408208
9	2899408209
10	2899408210
11	2899408211

**Прочные, надежные защитные перчатки с водо- и масло- непроницаемым нескользящим покрытием ладони, предназначенные для тяжелых работ и работ средней тяжести, предполагающими контакт со скользкими, влажными и замасленными объектами**

**Особенности**

- Трикотажная основа из полиэстера круговой бесшовной вязки прекрасно облегает кисти, обеспечивает свободу движений и механическую прочность при проведении работ, предполагающих приложение больших усилий и нагрузки
- Прочное нескользящее покрытие из латекса со специальной морщинистой текстурой обеспечивает надежный захват деталей и инструментов, в том числе скользких, влажных и замасленных

**Характеристики**

- Класс вязки: 13
- Материал основы: Полиэстер
- Материал покрытия: Латекс
- Соответствие стандартам: EN388 (4121), TP TC 019/2011
- Защитные свойства: 2.1.2.1.X

**Внимание!**

Покрытие содержит натуральный каучук, и может вызывать аллергические реакции у людей, имеющих чувствительность к растительным белкам.

**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ RED NITRILE**



Размер	Артикул
7	2899403107
8	2899403108
9	2899403109
10	2899403110
11	2899403111

**Прочные, надежные защитные перчатки с водо- и масло- непроницаемым износостойким покрытием ладони**

**Особенности**

- Трикотажная основа из полиэстера круговой бесшовной вязки прекрасно облегает кисти, обеспечивает свободу движений и механическую прочность
- Стойкое к нефтепродуктам и истиранию покрытие из нитрила с гладкой текстурой обеспечивает продолжительный срок службы перчаток, хороший захват и надежную защиту
- Высокий уровень комфорта при длительной носке

**Характеристики**

- Класс вязки: 13
- Материал основы: Полиэстер
- Материал покрытия: Нитрил
- Соответствие стандартам: EN388 (4121), TP TC 019/2011
- Защитные свойства: 3.1.2.1.X

**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ Х/Б**



<b>Размер</b>	<b>Артикул</b>
9	9501008787

**Надежные, качественные вязанные Х/Б перчатки, идеально сконструированные, с эргономикой внутреннего пространства и измерениями в строгом соответствии с ГОСТ**

**Особенности**

- Максимальный комфорт при носке и надежность
- Полноценная длина пальцев и манжеты
- Отсутствие «гусиных перепонок» между пальцами, благодаря полноценной длине пальцев
- Ручной оверлок манжеты для дополнительной прочности и исключения возможности произвольного распускания нитей
- Точечное покрытие из очень цепкого гелевый ПВХ
- Высокая износостойкость

**Характеристики**

- Класс вязки: 10
- Материал основы: Х/Б нить
- Материал покрытия: Гелевый ПВХ, точечное
- Ручной оверлок манжеты
- Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011

**ЗАЩИТНЫЕ ПРОТИВОПОРЕЗНЫЕ ПЕРЧАТКИ CUT4**



**Противопорезные перчатки широкого спектра применения**

**Особенности**

- Максимальный комфорт при носке
- Высокий показатель износоустойчивости
- Удобны для точных работ
- Высокие противопорезные характеристики
- Могут применяться в качестве перчаток широкого профиля с очень длинным циклом жизни, благодаря прекрасной износоустойчивости – устойчивости к истиранию и прочности на разрыв
- Разрешена стирка и чистка

**Характеристики**

- Класс вязки: 13
- Материал основы: НРРЕ/Полиэстер
- Материал покрытия: Полиуретан
- Соответствие стандартам: EN388 (4443D), TP TC 019/2011
- Защитные свойства: 4.X.4.3.D

Размер	Артикул
7	2899407107
8	2899407108
9	2899407109
10	2899407110
11	2899407111

**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ PROTECT**



Размер	Артикул
8	2899400132
9	2899400133
10	2899400134
11	2899400135

**Прочные перчатки из эластичной кожи с трикотажной тыльной стороной**

**Особенности**

- Максимальный комфорт при носке
- Мягкая козья кожа «наппа» белого цвета/хлопковый трикотаж
- Тыльная сторона обеспечивает воздухообмен
- Отличная посадка на руку и свобода движений
- Манжета на застежке-липучке

**Характеристики**

- Материал: козья «Наппа» толщиной 0,7–0,9 мм красного цвета
- Материал подкладки: без подкладки
- Соответствие стандартам: EN388, EN420, TP TC 019/2011
- Защитные свойства в соответствии с EN388: 2.1.2.2.X

**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ DRIVER CLASSIC**



Размер	Артикул
7	2350000407
8	2350000408
9	2350000409
10	2350000410
11	2350000411

**Защитные перчатки из кожи для работы с такелажем и необработанной древесиной**

**Особенности**

- Максимальный комфорт при носке
- Мягкая яловая лицевая кожа белого цвета
- Отличная посадка на руку и свобода движений
- Манжета имеет резинку вокруг запястья

**Характеристики**

- Материал: яловая кожа толщиной 0,8–1,0 мм
- Материал подкладки: без подкладки
- Соответствие стандартам: EN388, EN420, TP TC 019/2011
- Защитные свойства в соответствии с EN388: 2.1.2.2.X



**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ УСИЛЕННЫЕ**



<b>Размер</b>	<b>Артикул</b>
10	9500006952

**Очень прочные перчатки из высококачественного спилка с усилением на ладони и указательном пальце, с тыльной стороной из прочной хлопковой ткани**

**Особенности**

- Плотная, прочная, но дышащая Х/Б ткань на тыльной стороне
- Дополнительная защита ладони и указательного пальца двойным слоем спилка
- Прорезиненная манжета типа крага
- Прошита двойными швами
- Фланелевая подкладка под ладонь

**Характеристики**

- Материал: яловый спилок неокрашенный/бирюзовый 1,2-1,3 мм
- Материал тыльной стороны: бязь суровая
- Материал подкладки: фланель (ладонь)
- Соответствие стандартам: EN388, EN420, TP TC 019/2011
- Защитные свойства в соответствии с EN388: 4.1.4.4.X

**ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ**



<b>Размер</b>	<b>Артикул</b>
10	2899400253

**Надежные защитные перчатки из высококачественного спилка с тыльной стороной из прочной хлопковой ткани**

**Особенности**

- Плотная, прочная, но дышащая Х/Б ткань на тыльной стороне
- Большой и указательный пальцы выполнены полностью из спилка
- Прорезиненная, формоустойчивая манжета типа крага
- Прошита двойными швами
- Подкладка под ладонь из Х/Б ткани

**Характеристики**

- Материал: яловый спилок неокрашенный 1,2-1,3 мм
- Материал тыльной стороны: бязь суровая
- Материал подкладки: Х/Б диагональ (ладонь)
- Соответствие стандартам: EN388, EN420, TP TC 019/2011
- Защитные свойства в соответствии с EN388: 3.1.3.3.X

**ПЕРЧАТКИ «КРАГИ» СВАРЩИКА**



<b>Размер</b>	<b>Артикул</b>
10	2984310230

**Защитные перчатки из ялового спилка высочайшего качества (1-го сорта) для защиты рук при проведении сварочных работ**

**Особенности**

- Прочные и удобные краги сварщика с длительным сроком службы
- Мягкий яловый спилоч красного цвета
- Подкладка в области кисти из фланели
- Подкладка под крагу – Х/Б диагональ
- Полноценный размер перчатки с учетом сокращения внутреннего пространства из-за плотной подкладки

**Характеристики**

- Материал: яловый спилоч толщиной 1,2-1,4 мм
- Материал подкладки в зоне кисти: фланель
- Материал подкладки под крагу: Х/Б диагональ
- Соответствие стандартам: EN388, EN420, TP TC 019/2011
- Защитные свойства в соответствии с EN388: 4.1.4.3.X

**ПЕРЧАТКИ «КРАГИ» СВАРЩИКА PRO**



<b>Размер</b>	<b>Артикул</b>
10	2984310002

**Очень прочные перчатки из ялового спилка высочайшего качества (1-го сорта) для работы защиты рук при проведении сварочных работ**

**Особенности**

- Высокая прочность, максимальный комфорт и лучшие защитные характеристики
- Мягкий, прочный яловый спилоч черного цвета
- Двухслойное усиление на ладони и пальцах
- Швы усилены лентами из спилка
- Подкладка в области кисти из фланели
- Подкладка под крагу – Х/Б диагональ
- Полноценный размер перчатки с учетом сокращения внутреннего пространства из-за плотной подкладки
- Увеличенная длина краги – дополнительная защита зоны локтевого сгиба и предплечья

**Характеристики**

- Материал: яловый спилоч толщиной 1,2-1,4 мм
- Длина краги: 406 мм
- Материал подкладки в зоне кисти: фланель
- Материал подкладки под крагу: Х/Б диагональ
- Соответствие стандартам: EN388, EN420, TP TC 019/2011
- Защитные свойства в соответствии с EN388: 4.1.4.3.X

**ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА**



**Защитные водонепроницаемые перчатки из нитрила усиленные, неопудренные, черные, обладающие высокой стойкостью к воздействию растворителей**

**Особенности**

- Не содержат силикона
- Не содержат натурального латекса
- Неопудренные, не содержат тальк
- Не имеют признака правая/левая. Могут надеваться на обе руки

**Характеристики**

- Цвет: Черный
- Материал: Нитрил
- Поверхность: текстурированная (песок)
- Длина: 240 мм
- Толщина материала в зоне ладони: 0,12 мм
- Толщина материала в зоне пальцев: 0,15 мм
- Толщина материала в зоне манжеты: 0,08
- Соответствие стандартам: EN374, EN 420, TP TC 019/2011

Размер	Артикул
M	2899470398
L	2899470399
XL	2899470400
2XL	2899470401

**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА STANDARD**



	<b>Артикул</b>
Очки прозрачные STANDARD	<b>2899103120</b>

**Очки спортивного стиля с максимальной боковой защитой благодаря закругленной форме**

**Особенности**

- Высокая прочность, максимальный комфорт и лучшие защитные характеристики
- Монолинза и дужки из высокопрочного поликарбоната
- Спортивный, динамичный дизайн
- Защитное покрытие от затирания и царапин

**Характеристики**

- Цвет линз: прозрачный
- Материал защитной монолинзы: Поликарбонат
- УФ-защита: 380 нм
- Механическая прочность: F (45 м/с)
- Оптический класс: 1
- Вес очков: 32 г
- Соответствие стандартам: EN166, TP TC 019/2011

**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА IDEAL**



	<b>Артикул</b>
Очки прозрачные IDEAL	<b>2899102310</b>

**Современная, динамичная модель очков в сочетании с максимальной защитой и комфортом**

**Особенности**

- Сферическая поликарбонатная монолинза обеспечивает улучшенный обзор и защищает глаза от попадания летящих частиц
- Использование мягкого материала на переносице и дужках, создает комфортные ощущения при использовании.
- Компактный дизайн, точное прилегание к лицу обеспечивает возможность ношения с другими СИЗ

**Характеристики**

- Цвет линз: прозрачный
- Материал защитной монолинзы: Поликарбонат
- Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар 45 м/с)
- Мягкие вставки на переносице и дужках
- Оптический класс: 1
- Вес очков: 23 г
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011
- Сделано в России, Заключение Минпромторга

**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА PRACTIC**



	<b>Артикул</b>
Очки прозрачные PRACTIC	<b>2899102002</b>

**Практичные, многофункциональные открытые защитные очки с панорамной монолинзой, выполненной из ударопрочного поликарбоната с увеличенным панорамным обзором и надежной боковой защитой**

**Особенности**

- Трехсторонняя защита глаз от высокоскоростных частиц и капель жидкостей: фронтальная, верхняя и боковая
- Дужки регулируются по наклону и вылету
- Могут применяться поверх корректирующих очков

**Характеристики**

- Цвет линз: прозрачный
- Материал защитной монолинзы: Поликарбонат
- Механическая прочность: F (45 м/с)
- Оптический класс: 1
- Вес очков: 39 г
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ С LED ПОДСВЕТКОЙ**



	<b>Артикул</b>
Очки защитные с LED-подсветкой	<b>2899102150</b>

**Защитные очки с LED светильниками с Li-Ion аккумуляторами**

**Особенности**

- Очки с двойными линзами
- Светильники вмонтированы в дужки
- Светильники могут включаться отдельно
- До 4,5 часов работы во включенном состоянии
- Поставляется в комплекте с USB-кабелем
- Покрытие «Антискретч» (защита от царапин)
- 100% защита от УФ-излучения

**Характеристики**

- Цвет линз: прозрачный
- Материал поликарбонат: Поликарбонат
- Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар 45 м/с)
- УФ фильтр – 385 нм
- Мягкие вставки на переносице и дужках
- Оптический класс: 1
- Вес очков: 49 г
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011



**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ STANDARD СЕРЫЕ**



**Надежная защита глаз от механических воздействий и от воздействия солнечных лучей**

**Особенности**

- Монолинза и дужки из высокопрочного поликарбоната
- Спортивный, динамичный дизайн
- Защитное покрытие от затирания и царапин

**Характеристики**

- Цвет линз: серый
- Материал защитной монолинзы: Поликарбонат
- Механическая прочность: F (45 м/с)
- Оптический класс: 1
- Вес очков: 30 г
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

	<b>Артикул</b>
Очки серые STANDARD	<b>2899103121</b>

**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ STANDARD ЖЕЛТЫЕ**



	<b>Артикул</b>
Очки желтые STANDARD	<b>2899103122</b>

**Очки спортивного стиля с максимальной боковой защитой благодаря закругленной форме**

**Особенности**

- Усиленный контраст
- Монолинза и дужки из высокопрочного поликарбоната
- Спортивный, динамичный дизайн
- Защитное покрытие от затирания и царапин

**Характеристики**

- Цвет линз: желтый (янтарный)
- Материал защитной монолинзы: Поликарбонат
- Механическая прочность: F (45 м/с)
- Оптический класс: 1
- Вес очков: 28 г
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

**ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ IDEAL ЖЕЛТЫЕ**



	<b>Артикул</b>
Очки желтые IDEAL	<b>2899102312</b>

**Современная, интересная модель очков в сочетании с максимальной защитой и комфортом**

**Особенности**

- Усиленный контраст
- Сферическая поликарбонатная монолинза **улучшенный обзор защищает глаза от попадания летящих частиц.**
- Мягкий материал на переносице и дужках
- Компактный дизайн
- Форма монолинзы обеспечивает прилегание к лицу и возможность комфортного ношения с СИЗ дыхания и головы

**Характеристики**

- Цвет линз: желтый
- Материал поликарбонат: Поликарбонат
- Механическая прочность: F (низкоэнергетический удар 45 м/с)
- Мягкие вставки на переносице и дужках
- Оптический класс: 1
- Вес очков: 23 г
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

**РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ FFP1 NR D**



	<b>Артикул</b>
Респиратор FFP1	<b>28991 10200</b>

**Удобная полумаска универсального размера. Практичный дизайн, в сложенном виде — плоский, удобно носить в карманах**

**Особенности**

- Продуманная эргономика
  - Гигиеничная индивидуальная полиэтиленовая упаковка
  - Качественная защита от пыли и аэрозолей
  - Минимальное сопротивление дыханию
  - Прекрасное прилегание
  - Металлический носовой зажим
  - Мягкие заушные резинки
  - Рекомендованы к применению совместно с защитными очками
- MTE | Protection

**Характеристики**

- Класс фильтра: FFP1 NR D (до 4 ПДК)
- Без клапана выдоха
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

**РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ FFP2 NR D**



	<b>Артикул</b>
Респиратор FFP2	<b>28991 10202</b>

**Удобная полумаска универсального размера. Практичный дизайн, в сложенном виде — плоский, удобно носить в карманах**

**Особенности**

- Продуманная эргономика
  - Гигиеничная индивидуальная полиэтиленовая упаковка
  - Качественная защита от пыли и аэрозолей
  - Минимальное сопротивление дыханию
  - Прекрасное прилегание
  - Металлический носовой зажим
  - Мягкие заушные резинки
  - Рекомендованы к применению совместно с защитными очками
- MTE | Protection

**Характеристики**

- Класс фильтра: FFP2 NR D (до 12 ПДК)
- Без клапана выдоха
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

**РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ FFP2 NR D  
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА**



	<b>Артикул</b>
Респиратор FFP2 с клапаном	<b>28991 10203</b>

**Удобная полумаска универсального размера. Практичный дизайн, в сложенном виде — плоский, удобно носить в карманах. Клапан выдоха эффективно отводит влагу и тепло, обеспечивая наибольший комфорт**

**Особенности**

- Продуманная эргономика
  - Гигиеничная индивидуальная полиэтиленовая упаковка
  - Качественная защита от пыли и аэрозолей
  - Минимальное сопротивление дыханию
  - Прекрасное прилегание
  - Металлический носовой зажим
  - Мягкие заушные резинки
  - Рекомендованы к применению совместно с защитными очками
- MTE | Protection

**Характеристики**

- Класс фильтра: FFP2 NR D (до 12 ПДК)
- С мембранным клапаном выдоха
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

**РЕСПИРАТОР СКЛАДНОЙ FFP3 NR D  
С КЛАПАНОМ ВЫДОХА**



	<b>Артикул</b>
Респиратор FFP3 с клапаном	<b>28991 10205</b>

**Удобная полумаска универсального размера. Практичный дизайн, в сложенном виде — плоский, удобно носить в карманах. Клапан выдоха эффективно отводит влагу и тепло, обеспечивая наибольший комфорт**

**Особенности**

- Продуманная эргономика
  - Гигиеничная индивидуальная полиэтиленовая упаковка
  - Качественная защита от пыли и аэрозолей
  - Минимальное сопротивление дыханию
  - Прекрасное прилегание
  - Металлический носовой зажим
  - Мягкие заушные резинки
  - Рекомендованы к применению совместно с защитными очками
- MTE | Protection

**Характеристики**

- Класс фильтра: FFP3 NR D (до 50 ПДК)
- С мембранным клапаном выдоха
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

**КОМБИНЕЗОН ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ RUMAX®**

**Комбинезон химической защиты белого цвета, класс защиты 1–2**



**Особенности**

- Обметанные швы
- Двойная молния
- Эластичные манжеты
- Прочный, мягкий и гладкий материал
- Антистатическая обработка
- Капюшон, состоящий из трех частей
- Отдельно сконструированные рукава для свободного движения рук
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Включает в себя спиртовую салфетку и инструкцию

**Характеристики**

- Плотность материала 60–65 г/м<sup>2</sup>
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

Размер	Артикул
S	2899021211
M	2899021212
L	2899021213
XL	2899021214
XXL	2899021215
3XL	2899021216



**КОМБИНЕЗОН МАЛЯРНЫЙ МТЕ**

**Комбинезон малярный, многоцветного применения**



**Особенности**

- Не содержит силикон
- 100% полиэстер
- Антистатичная, дышащая безворсовая ткань
- Манжеты рукавов и штанин на эластичной резинке для плотного облегания
- Эластичная утяжка в поясе обеспечивает облегание вокруг талии
- Потайная застежка – молния
- Стирка до 40 °С и сухая чистка

Размер	Артикул
М	5997742592
Л	5997742593
XL	5997742594

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН BASIC MTE**



**Полукомбинезон широкого профиля применения усовершенствованной конструкции выполненный в современном европейском дизайне**

**Особенности**

- Ткань устойчива к разрыву и истиранию
- Выдерживает без потери свойств многочисленные стирки и чистки с применением агрессивных чистящих средств
- Усиление шаговых швов увеличивает прочность и улучшает эргономику
- Удлиненная центральная застежка на двухзамковую молнию с верхней планкой – полукомбинезон быстро и удобно надевается
- Многофункциональные карманы:
  - накладные карманы с отлетным низом для объемных предметов
  - потайные карманы
  - убирающиеся подвесные карманы для крепежа
  - карманы для размещения ножа в ножнах
  - карманы и петли для инструмента
- Накладки в зоне коленей предохраняют от протирания и одновременно являются карманами для амортизационных вкладышей, выполнены из прочной ткани «Кордура»
- Бретели из эластичной тесьмы с регулировкой по длине
- Эластичная тесьма на талии спинки. Подрез под коленом исключает излишние заломы ткани. Наколенники, карманы для инструмента, низ полукомбинезона выполнены из прочной ткани «Кордура»
- Нагрудный карман для телефона
- Нагрудный карман с застежкой – молнией
- Светоотражающие канты

**Характеристики**

- Ткань: Canvas®
- Состав ткани: хлопок – 55%, полиэстер – 45%
- Плотность: 310 г/м<sup>2</sup>
- Защитные свойства:
  - Ми – защита от механических воздействий (истирания)
  - З – защита от общих производственных загрязнений
- Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011

Размер	Артикул
44-46/158-164	<b>9501014718</b>
44-46/170-176	<b>9501014719</b>
48-50/158-164	<b>9501014720</b>
48-50/170-176	<b>9501014721</b>
48-50/182-188	<b>9501014722</b>
52-54/170-176	<b>9501014723</b>
52-54/182-188	<b>9501014724</b>
56-58/170-176	<b>9501014725</b>
56-58/182-188	<b>9501014726</b>
60-62/170-176	<b>9501014727</b>
60-62/182-180	<b>9501014728</b>
64-66/170-176	<b>9501014729</b>
64-66/182-188	<b>9501014730</b>

**КУРТКА BASIC MTE**



**Куртка на эластичном поясе с застежкой на молнию, выполненная в современном европейском дизайне**

**Особенности**

- Ткань очень устойчива к разрыву и истиранию
- Выдерживает без потери свойств многочисленные стирки и чистки с применением агрессивных чистящих средств
- Многофункциональные нагрудные и боковые карманы
  - Два нижних кармана с клапанами
  - Два кармана с вертикальным входом
  - Нагрудный карман для телефона
  - Нагрудный карман с застежкой-молнией
  - Нарукавный карман для канцелярских принадлежностей
- Воротник стойкой
- Рукава на манжетах – резинках, что предотвращает попадание ткани в механизмы
- Низ куртки на эластичном поясе-резинке
- Светоотражающие канты – элементы повышенной видимости

**Характеристики**

- Ткань: Canvas®
- Состав ткани: хлопок – 55%, полиэстер – 45%
- Плотность: 310 г/м<sup>2</sup>
- Защитные свойства:
  - Ми – защита от механических воздействий (истирания)
  - З – защита от общих производственных загрязнений
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

Размер	Артикул
44-46/158-164	<b>9501014718</b>
44-46/170-176	<b>9501014719</b>
48-50/158-164	<b>9501014720</b>
48-50/170-176	<b>9501014721</b>
48-50/182-188	<b>9501014722</b>
52-54/170-176	<b>9501014723</b>
52-54/182-188	<b>9501014724</b>
56-58/170-176	<b>9501014725</b>
56-58/182-188	<b>9501014726</b>
60-62/170-176	<b>9501014727</b>
60-62/182-180	<b>9501014728</b>
64-66/170-176	<b>9501014729</b>
64-66/182-188	<b>9501014730</b>

**БРЮКИ BASIC MTE**



**Брюки прямого покроя с застежкой на молнию и пуговицу, выполненные в современном европейском дизайне**

**Особенности**

- Ткань устойчива к разрыву и истиранию
- Выдерживает без потери свойств многочисленные стирки и чистки с применением агрессивных чистящих средств
- Два накладных кармана с отлетным низом в области колен
- Два кармана со скошенным входом
- Задние карманы
- Устойчивость к механическим воздействиям
- Светоотражающие канты – элементы повышенной видимости

**Характеристики**

- Ткань: Canvas®
- Состав ткани: хлопок – 55%, полиэстер – 45%
- Плотность: 310 г/м<sup>2</sup>
- Защитные свойства:
  - Ми – защита от механических воздействий (истирания)
  - З – защита от общих производственных загрязнений
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011

Размер	Артикул
44-46/158-164	<b>9501014718</b>
44-46/170-176	<b>9501014719</b>
48-50/158-164	<b>9501014720</b>
48-50/170-176	<b>9501014721</b>
48-50/182-188	<b>9501014722</b>
52-54/170-176	<b>9501014723</b>
52-54/182-188	<b>9501014724</b>
56-58/170-176	<b>9501014725</b>
56-58/182-188	<b>9501014726</b>
60-62/170-176	<b>9501014727</b>
60-62/182-180	<b>9501014728</b>
64-66/170-176	<b>9501014729</b>
64-66/182-188	<b>9501014730</b>

**КОМБИНЕЗОН CLASSIC MTE**

**Комбинезон без открытой металлической и пластмассовой фурнитуры, выполненный в современном европейском дизайне**

**Особенности**

- Полный комбинезон темно-синего цвета
- Удлиненная центральная застежка на двухзамковую молнию – полукombинезон быстро и удобно надевается.
- Без открытой металлической или пластмассовой фурнитуры
- Молния, закрыта планкой с потайными кнопками
- Клапаны карманов на закрепах
- Эластичная тесьма на талии спинки
- Отличный универсальный комбинезон широкого профиля применения

**Характеристики**

- Состав ткани: хлопок – 65%, полиэстер – 35%
- Плотность: 240 г/м<sup>2</sup>
- Защитные свойства:
  - Ми – защита от механических воздействий (истирания)
  - З – защита от общих производственных загрязнений
- Соответствие стандартам: TP TC 019/2011



Размер	Артикул
44-46/164	S405001001
44-46/170	S405001002
44-46/176	S405001003
48-50/164	S405001004
48-50/170	S405001005
48-50/176	S405001006
48-50/182	S405001007
48-50/188	S405001008
52-54/170	S405001009
52-54/176	S405001010
52-54/182	S405001011
52-54/188	S405001012
56-58/170	S405001013
56-58/176	S405001014
56-58/182	S405001015
56-58/188	S405001016
60-62/176	S405001017
60-62/182	S405001018
60-62/188	S405001019
64-66/176	S405001020
64-66/182	S405001021
64-66/188	S405001022



**БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ**



**Прочные, 2-хслойные, прекрасно впитывающие бумажные полотенца для широкого круга задач**

**Особенности**

- Состав бумаги-основы: 100% облагороженная макулатура

**Характеристики**

- Формат листа: 350×330 мм
- Длина рулона: 332,5 метра
- Листов (отрывов по перфорации): 950
- Плотность 33,4 г/м<sup>2</sup>
- Полиэтиленовая спайка из двух рулонов

	<b>Артикул</b>
Бумажные полотенца (высота рулона 33 см)	<b>0899800860</b>

**БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА МАЛОГО ФОРМАТА**



**Прочные, 2-хслойные, прекрасно впитывающие бумажные полотенца для широкого круга задач**

**Особенности**

- Состав бумаги-основы – 100% первичная целлюлоза

**Характеристики**

- Формат листа: 350×220 мм
- Длина рулона: 175 метров
- Листов (отрывов по перфорации): 500
- Плотность 38 г/м<sup>2</sup>
- Полиэтиленовая спайка из двух рулонов

	<b>Артикул</b>
Бумажные полотенца (высота рулона 22 см)	<b>6997579738</b>

**НАПОЛЬНАЯ РАЗМАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА**



**Особенности**

- Сборная напольная размаत्याющая система для рулонов большого размера

**Характеристики**

- Материал: Металл
- Габариты без рулона: 1060×460×500 мм
- Регулируемая высота вала
- Боковое крепление для мусорных пакетов
- Полиэтиленовая спайка из двух рулонов

	<b>Артикул</b>
Напольная размаत्याющая система	<b>2899800806</b>

**ПОДВЕСНАЯ РАЗМАТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА**



**Размаत्याющая система для рулонов малого формата с креплением на вертикальные плоскости (стены, панели, боковины столов и верстаков) и на нижние поверхности столешниц**

**Особенности**

- Сборная размаत्याющая система для бумажных и нетканых полотенец, металлическая, с подпружиненным зубом. цвет серый

**Характеристики**

- Материал: Металл
- Крепление: настенное (на вертикальные поверхности) и на нижние поверхности столешниц верстаков

	<b>Артикул</b>
Система для рулонов 22 см	<b>0963799079</b>
Система для рулонов 33 см	<b>9777708000</b>

**САЛФЕТКИ SOFTEKS**

**Прочные, отлично впитывающие, не оставляющие ворса и электрического заряда, салфетки из нетканого полотна**



**Особенности**

- Не имеют абразивного эффекта
- Ячеистая фактура для наилучшего впитывания
- Устойчивы к разрыву
- Устойчивы к растворителям
- Возможна стирка и многократное применение
- Минимальные следы ворса
- Не содержат силикона

**Характеристики**

- Состав: Вискоза – 70%, ПЭ – 30%
- Плотность: 70 г/кв.м.
- Размер листа: 35×35 см
- Листов в пачке: 30
- Цвет: белый

	<b>Артикул</b>
Салфетки Softeks	<b>2899800901</b>



# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

## **АО «Вюрт Северо-Запад»**

196626, Санкт-Петербург  
Ленина ул., д. 25, Шушары  
Т (812) 320-11-11  
Т 8 800 555-22-32  
wuerth@wuerth.spb.ru  
www.wuerthmarket.ru

**Арт. 5995 000 278**  
PK-DM-3'-10/23

## **Санкт-Петербург**

Обуховской Обороны пр., д. 86Н  
Маршала Блюхера пр., д. 1  
Планерная ул., д. 15Б  
Варшавская ул., д. 120, корп. 1  
Ленина ул., д. 25, Шушары

## **Северо-Запад**

Мурманск · Кольский пр., д.134, ТРЦ «Форум»  
Петрозаводск · Онежской Флотилии ул., д. 22

Сыктывкар · Сясьское шоссе, д. 7/1

Псков · Алмазная ул., д. 7Б

Череповец · Северное шоссе, д. 47

Вологда · Пошехонское шоссе, д.18

Киров · Щорса ул., д. 67

Костомукша · Горняков шоссе, д. 153, ТК «Торос»

Архангельск · Окружное шоссе, д. 3/1

Калининград · Московский пр., д. 262

Великий Новгород · Большая Санкт-Петербургская ул., д. 56

Боровичи · Советская ул., д. 131

